

ENORA C10

(ENORA H47 PM +A)

VERSIONS

ENORA C10 (fixe)

COMMERCIALISATION

collection RETAIL X'clusive et CONTRACT générale

DESIGN

Dominique Amodei

LABEL

produit labellisé MOBITEC

STRUCTURE

Hêtre massif, panneaux HDF

ressorts NOSAG dans l'assise, sangles élastique dans le dossier Assemblage: collage des tenons et mortaises, agrafage des panneaux

REMBOURRAGE

Composition de l'assise : Rembourrage par 4 couches successives; 1 couche de 20 mm de mousse HR de 43 kg/m3, 1 couche de 20 mm de mousse HR très souple à très haute densité de 45 kg/m3, 1 couche de mousse de 10 mm de mousse polyéther de 17 kg/m³ et 1 couche d'ouate de 250 g/m².

Composition du dossier : Rembourrage par 3 couches successives : 1 couche de 10 mm de mousse polyéther de 55 kg/m3, 1 couche de 10 mm de mousse HR d'une densité de 35 kg/m3 et 1 couche d'ouate de 250 g/m2.

PIÉTEMENT

En métal, coloris au choix

PATINS

en plastique (pour les carrelages, pierres naturelles, sols durs) pour le secteur du Contract, nous proposons encore d'autres solutions de patins du fabricant WAGNER

PARTICULARITÉS

_

GARNISSAGE

Housse	Fixe (cm)*	Déhoussable fixé (cm)*	Déhoussable (cm)*	Cuir (m²)*
Uni	170	-	-	2.45
Bi**	(a) -	(a) -	(a) -	(a) -
	(b) -	(b) -	(b) -	(b) -

^{*} métrage tissu ou simili en cm sur une largeur de rouleau de 140cm, métrage cuir en m

Garnissage simili et cuir (toujours fixe).

SÉCURITÉ

Ce produit ne nécessite pas d'avertissements de sécurité spécifiques, car il est sûr à utiliser dans des conditions normales.

DIMENSIONS (CM)



POIDS & COLISAGE

Poids net du produit: 12.4 Kgs Nombre de pièces par carton: 1 pc(s) Poids brut du carton: 14.4 Kgs

Dimensions du carton: L66 x W62 x H88cm

^{**} le recouvrement (a) est toujours celui utilisé pour l'assise.